

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

22 Μαρτίου 2019 | ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ | Αρ. Φύλλου **120**

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 593

Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος που βρίσκεται στη θέση «Μαχαιρίδες» και «Παλάτια» Δ.Ε. Χερσονήσου Δήμου Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).

2. Το π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ 229/Α΄/27-12-2010).

3. Τον ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 28 παραγρ.1 αυτού, με την οποία καταργείται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.3852/2010 (Α' 87) και σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστάται θέση προϊσταμένου, που φέρει τον τίτλο «Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης» και το άρθρο 28Α όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21-2-2016).

4. Την 14026/2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017) υπουργική απόφαση «Διορισμός της Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

5. Τον ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα -ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 94/Α΄/14-04-2014).

6. Τον ν. 2853/16-7-1922 «Περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων» όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του ν.δ/τος 10/29-12-1923 και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του π.δ/τος 18/21-3-1924 (ΦΕΚ 61/Α΄/1924).

7. Την αριθμ. Δ17γ/06/157/Φ.Ν.439.3/2006 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περιεχόμενο των τεχνικών εκθέσεων της παρ. 3α του άρθρου 6, των προκαταρκτικών μελετών του άρθρου 6 και των τεχνικών εκθέσεων της παραγ.4α του άρθρου 7 του ν. 3316/2005» (ΦΕΚ 1611/Β΄/02-11-2006).

8. Τη με αριθμ. οικ.140055/13-01-2017 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν.4258/2014 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης» (ΦΕΚ 428/Β΄/15-02-2017).

9. Το με αριθμ. 207656/07-09-2018 (αρ. πρ. ΠΕΧΩΣ: 3144/07-09-2018) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, με το οποίο αποστέλλεται η με ημερ. Ιούνιος 2018 μελέτη οριοθέτησης υδατορέματος μήκους 650μ. περίπου, που βρίσκεται στη θέση «Μαχαιρίδες» και «Παλάτια» Δ.Ε. Χερσονήσου Δήμου Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου, μετά τον έλεγχο και την θεώρηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων, της τεχνικής έκθεσης και των συνημμένων υδρολογικών, υδραυλικών και περιβαλλοντικών μελετών, που συντάχθηκε και υπογράφηκε από τον Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Σχινά Ιωάννη.

10. Το με αριθμ. 3144/31-10-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο διαβιβάζεται η μελέτη με το οποίο διαβιβάζεται η μελέτη στις προβλεπόμενες από το άρθρο 3 του ν. 4258/2014 υπηρεσίες, προκειμένου να εκφράσουν τις τυχόν παρατηρήσεις τους επί του περιεχομένου της.

11. Τη με ημερ. 21-12-2018 (αρ. πρ. ΠΕΧΩΣ: 4536/21-12-2018) αίτηση του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Σχινά Ιωάννη προς την Υπηρεσία, με την οποία κατατίθεται η με αριθμ. 23116/18-12-2018 βεβαίωση μη υποβολής ενστάσεων του Γραφείου Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Χωροταξικού Σχεδιασμού, Άρδευσης Δήμου Χερσονήσου (με την οποία αποστέλλεται συνημμένα και το πρακτικό ανάρτησης της 05-10-2018) καθώς και η με αριθμ. 573/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου (ΑΔΑ: 6Ξ9ΧΩΗΜ-ΠΓΑ), με την οποία το δημοτικό συμβούλιο γνωμοδοτεί θετικά για την εν λόγω προτεινόμενη οριοθέτηση του ρέματος.

12. Το με αριθμ. 9080/19-12-2018 (αρ. πρ. ΠΕΧΩΣ: 27/03-01-2019) έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με το οποίο η Υπηρεσία συμφωνεί με την οριοθέτηση του συγκεκριμένου τμήματος του ρέματος, όπως προτείνεται στην μελέτη

και αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα με ημερομηνία Ιούνιος 2018 και κλίμακα 1:1000 του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Σχινά Ιωάννη, καθώς υποστηρίζει ότι θα συμβάλλει στην προστασία του υδατικού χώρου και θα αποτρέψει την υποβάθμιση και διατάραξη του ρέματος ως οικοσύστημα, παρά το γεγονός ότι για την περιοχή ενδιαφέροντος δεν έχει εκδοθεί πράξη χαρακτηρισμού.

13. Το με αριθμ. 2460/21-12-2018 (αρ. πρ. ΠΕΧΩΣ: 63/08-01-2019) έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με το οποίο η Υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά για το τμήμα της μελέτης που αφορά τους υδατικούς πόρους της περιοχής, και διευκρινίζει ότι δε γνωμοδοτεί για την υδραυλική μελέτη, τον καθορισμό των οριογραμμών και των γραμμών πλημμύρας του υδατορέματος.

14. Το με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΚΡ/ΤΠΝΜΚΠΑ/563834/57959/3266/96/05-02-2019 (αρ. πρ. ΠΕΧΩΣ: 480/07-02-2019) έγγραφο της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης, στο οποίο αναφέρεται ότι το τμήμα του ρέματος προς οριοθέτηση, μετά από έλεγχο του αρχείου της Υπηρεσίας, στην περιοχή επέμβασης δεν εντοπίστηκαν χαρακτηρισμένα μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας και επομένως δεν διατυπώνονται αντιρρήσεις ως προς την εν λόγω οριοθέτηση του ρέματος.

15. Το με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΗΡΑ/ΤΒΜΑΜ/561487/402198/15911/2971/14-02-2019 (αρ. πρ. ΠΕΧΩΣ: 593/18-02-2019) έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, στο οποίο διατυπώνεται ότι η συγκεκριμένη έκταση βρίσκεται εκτός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου ή ζώνης προστασίας και συνεπώς δεν υπάρχει αντίρρηση από πλευράς αρμοδιότητας της Υπηρεσίας για την χορήγηση έγκρισης της εν λόγω οριοθέτησης.

16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου ΟΤΑ, αποφασίζουμε:

1. Επικυρώνουμε τις οριογραμμές τμήματος ρέματος μήκους 650μ. περίπου, που βρίσκεται στη θέση «Μαχαιρίδες» και «Παλάτια» Δ.Ε. Χερσονήσου Δήμου Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου, όπως αυτές αποτυπώνονται στο διάγραμμα οριοθέτησης με ημερομηνία Ιούνιος 2018 και κλ: 1:1000 που υπογράφεται από τον Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Σχινά Ιωάννη. Ο καθορισμός των οριογραμμών, και των έργων διευθέτησης, στηρίχτηκε στην υδραυλική μελέτη του ιδίου μελετητή μηχανικού.

Τα δεδομένα για τους υδραυλικούς υπολογισμούς της μελέτης θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση ΤεχνικώνΈργων Π.Ε. Ηρακλείου.

Οι οριογραμμές του παραπάνω ρέματος υλοποιούνται από τις πολυγωνικές γραμμές που ορίζουν τα σημεία: 9501 (Χ=625330,79, Ψ=3908362,12, ΕΓΣΑ 87), 9502, 9503,... 9547, 9548, 9549(Χ=625657,68, Ψ=3908667,04, ΕΓΣΑ 87) για την αριστερή οριογραμμή, και τα σημεία 9601 (Χ=625330,09, Ψ=3908352,66, ΕΓΣΑ 87), 9602, 9603,... 9642, 9643, 9644(Χ=625663,00, Ψ=3908662,71, ΕΓΣΑ 87) για τη δεξιά οριογραμμή.

Στα σημεία συμβολής με τους άλλους κλάδους του ρέματος, η δεξιά γραμμή οριοθέτησης διακόπτεται (δεν υπάρχει οριοθέτηση μεταξύ των κορυφών 9605-9606 και 9610-9611). Τα παραπάνω σημεία είναι αποτυπωμένα στο προαναφερόμενο διάγραμμα οριοθέτησης και περιέχονται σε αυτό με τις συντεταγμένες τους. (Σύστημα συντεταγμένων είναι το ΕΓΣΑ 87).

2. Η απόφαση αυτή με τη συνημμένη οριζοντιογραφία οριοθέτησης τμήματος ρέματος, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η παρούσα απόφαση δεν υπεισέρχεται σε ιδιοκτησιακά θέματα. Η Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες λόγω αρμοδιότητας.


Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 5 Μαρτίου 2019

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 41%

Κορυφές γραμμών οριοθετούμενου ρέματος

Αριστερά			Δεξιά		
	Χ	Ψ		Χ	Ψ
9001	625304,29	3908364,45	9152	625304,29	3908360,79
9002	625323,63	3908363,85	9151	625323,27	3908362,25
9003	625341,72	3908356,40	9150	625340,31	3908353,38
9004	625358,79	3908348,44	9149	625357,67	3908346,52
9005	625363,13	3908344,16	9148	625362,15	3908343,16
9006	625368,53	3908337,43	9147	625367,60	3908336,35
9007	625379,14	3908331,51	9146	625378,66	3908330,42
9008	625399,76	3908325,89	9145	625399,03	3908323,87
9009	625406,80	3908322,90	9144	625406,06	3908321,50
9010	625414,47	3908316,89	9143	625413,36	3908315,12
9011	625433,22	3908307,74	9142	625432,10	3908303,96
9012	625437,95	3908308,97	9141	625436,46	3908301,68
9013	625443,50	3908312,59	9109	625447,50	3908306,54
9014	625458,22	3908322,00	9108	625460,68	3908314,87
9015	625487,71	3908323,77	9107	625488,79	3908319,27
9016	625509,10	3908335,47	9106	625512,07	3908329,47
9017	625521,51	3908340,31	9105	625525,56	3908335,50
9018	625529,94	3908350,30	9104	625530,37	3908341,27
9019	625539,05	3908363,48	9061	625535,18	3908347,03
9020	625546,40	3908367,17	9062	625543,31	3908359,28
9021	625553,41	3908389,90	9063	625548,96	3908362,83
9022	625565,78	3908390,65	9064	625564,48	3908374,22
9023	625574,65	3908405,89	9065	625574,71	3908381,35
9024	625584,68	3908407,71	9066	625591,16	3908397,50
9025	625580,23	3908410,64	9067	625593,44	3908410,02
9026	625583,66	3908430,37	9068	625591,18	3908414,58
9027	625584,27	3908460,45	9069	625589,53	3908429,17
9028	625602,21	3908462,44	9070	625599,38	3908449,96
9029	625618,75	3908470,41	9071	625606,16	3908457,12
9030	625622,32	3908483,02	9072	625622,08	3908466,01
9031	625625,56	3908487,33	9073	625633,95	3908477,27
9032	625624,54	3908491,74	9074	625634,64	3908488,75
9033	625614,05	3908507,71	9075	625631,26	3908495,29
9034	625618,90	3908523,35	9076	625623,02	3908509,59
9035	625622,01	3908540,09	9077	625625,00	3908522,50
9036	625622,66	3908563,21	9078	625627,43	3908539,64
9037	625620,47	3908572,77	9079	625627,10	3908563,71
9038	625617,05	3908577,44	9080	625625,25	3908575,10
9039	625606,37	3908584,51	9081	625619,81	3908580,33
9040	625603,28	3908594,32	9082	625611,76	3908587,80
9041	625609,31	3908600,12	9083	625609,58	3908593,38
9042	625621,20	3908606,89	9084	625612,45	3908597,03
9043	625629,17	3908611,74	9085	625623,46	3908601,90
9044	625636,97	3908616,47	9086	625632,00	3908606,50
9045	625642,92	3908623,48	9087	625640,05	3908612,93
9046	625645,81	3908635,03	9088	625648,00	3908620,18
9047	625653,98	3908658,28	9089	625653,73	3908632,48
9048	625658,45	3908664,99	9090	625658,07	3908656,49
9049	625651,72	3908682,99	9091	625662,12	3908662,82
9050	625665,82	3908701,13	9092	625670,33	3908678,45
9051	625665,67	3908728,09	9093	625684,57	3908700,42
9052	625668,47	3908745,44	9094	625688,67	3908727,10
9053	625672,49	3908756,37	9095	625673,84	3908744,30
9054	625684,86	3908762,16	9096	625677,03	3908751,99
			9097	625687,08	3908757,32

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Σ4
- Δένδρο
- Στύλος ΔΕΗ
- Θέση λήψης φωτογραφίας
- Μανδρότοιχος
- Συρματόπλεγμα
- Πρανές φρύδι
- Πρανές πόδι
- Ρέμα όχθη
- Κτίσμα
- Γραμμή πλημμύρας
- Γραμμή οριοθέτησης ρέματος
- Ισοϋψής κύριο
- Ισοϋψής δευτερεύουσα
- Γραμμή υψηλής τάσης ΔΕΗ
- Όριο Γεωτεμαχίου μή υλοποιημένο
- Διατομή ρέματος (σχεδιαστική)
- Άξονας ρέματος (σχεδιαστικός)


625600 625700 625800

3908800 3908700 3908600 3908500


Τέλος οριοθέτησης

Πρόταση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος

Κορυφές Αριστερής οριογραμμής			Κορυφές Δεξιάς οριογραμμής		
	Χ	Ψ		Χ	Ψ
9501	625330,79	3908362,12	9601	625330,09	3908352,66
9502	625344,28	3908357,95	9602	625354,40	3908342,75
9503	625359,21	3908349,41	9603	625365,61	3908332,50
9504	625370,66	3908338,31	9604	625408,54	3908313,13
9505	625384,64	3908335,19	9605	625409,89	3908304,16
9506	625408,09	3908323,80			
9507	625427,21	3908311,86	9606	625447,50	3908306,54
9508	625433,03	3908310,49	9607	625464,58	3908314,98
9509	625449,17	3908318,57	9608	625496,09	3908318,87
9510	625470,62	3908329,30	9609	625519,52	3908327,02
9511	625476,68	3908324,68	9610	625524,93	3908329,65
9512	625489,01	3908325,64			
9513	625491,52	3908330,58	9611	625538,70	3908350,76
9514	625495,49	3908334,56	9612	625549,62	3908361,95
9515	625505,37	3908337,86	9613	625557,80	3908360,47
9516	625510,11	3908337,24	9614	625570,47	3908375,56
9517	625521,51	3908340,31	9615	625577,94	3908382,62
9518	625529,47	3908350,84	9616	625600,39	3908397,87
9519	625534,91	3908361,85	9617	625598,25	3908418,13
9520	625539,52	3908369,39	9618	625592,45	3908428,06
9521	625546,67	3908368,06	9619	625602,99	3908451,45
9522	625553,41	3908389,90	9620	625612,27	3908459,71
9523	625565,78	3908390,65	9621	625621,20	3908463,78
9524	625574,65	3908405,89	9622	625641,38	3908477,10
9525	625580,23	3908410,64	9623	625643,30	3908480,82
9526	625583,66	3908430,37	9624	625641,53	3908487,48
9527	625584,27	3908460,45	9625	625630,77	3908504,52
9528	625602,23	3908463,36	9626	625626,79	3908515,84
9529	625618,75	3908470,41	9627	625629,05	3908538,22
9530	625622,32	3908483,02	9628	625628,57	3908556,97
9531	625625,56	3908487,33	9629	625628,35	3908566,30
9532	625619,25	3908499,78	9630	625625,63	3908574,91
9533	625613,15	3908507,78	9631	625611,76	3908587,80
9534	625613,35	3908514,74	9632	625609,58	3908593,38
9535	625621,10	3908538,47	9633	625614,26	3908597,79
9536	625622,43	3908561,11	9634	625622,36	3908600,43
9537	625620,47	3908572,77	9635	625629,80	3908604,11
9538	625616,76	3908577,54	9636	625635,68	3908607,91
9539	625606,38	3908582,67	9637	625639,74	3908611,60
9540	625600,52	3908593,27	9638	625649,53	3908618,18
9541	625605,52	3908598,21	9639	625651,51	3908623,38


625600
625500
625400
625300
625200
3908400
3908300
3908200
3908100

9540	625600,52	3908593,27	9638	625649,53	3908618,18
9541	625605,52	3908598,21	9639	625651,51	3908623,38
9542	625615,15	3908604,55	9640	625658,11	3908630,62
9543	625638,97	3908618,82	9641	625661,04	3908634,86
9544	625640,90	3908625,47	9642	625660,42	3908646,98
9545	625640,98	3908636,34	9643	625658,11	3908655,56
9546	625646,47	3908638,18	9644	625663,00	3908662,71
9547	625647,54	3908646,60			
9548	625648,00	3908649,94			
9549	625657,68	3908667,04			



ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

ΡΟΔΑΜΑΝΘΟΥΣ 1Β, Ηράκλειο
Τηλ. 2810 - 341373

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Θέση

"ΜΑΧΑΙΡΙΔΕΣ" & "ΠΑΛΑΤΙΑ" Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Θέμα σχεδίου

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

παρουσίαση γραμμών πλημμύρας
και οριοθέτησης ρέματος

αριθμός σχεδίου: Σ.4

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

Προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87

Χρόνος μελέτης: ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Υπογραφή	Σφραγίδα

ΣΧΙΝΑΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΡΑΔΑΜΑΝΘΟΥΣ 1Β - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ. 2810 341373
ΑΦΜ 029401534 - ΔΟΥ Α' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο www.et.gr.

• Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• **Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:**

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

